


PORTAIL SAN DIEGO STANDARD A MOTORISER (A battants)

SANDIEGO

Présentation



Coloris



Blanc ral 9010



Gris ral 7016

Descriptif

Portail aluminium laqué
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD
Section du montant 80 x 43mm
Section de la traverse 80 x 40mm
Traverse basse renforcée
Remplissage: lames 200 x 15mm
Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton
Battue centrale avec joint epdm

Fournitures

Le portail est fourni avec:
2 gonds hauts, 2 crapaudines au sol, 1 sabot central.
La visserie complète et un gabarit de perçage.
Une vidéo* de pose des portails est également disponible via notre site

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)

* Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique




Pose portail standard à battants

PORTAIL SAN DIEGO STANDARD A MOTORISER (A battants)

SANDIEGO

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers


Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail



PORTILLON SAN DIEGO STANDARD

SAN DIEGO

Présentation



Coloris



Blanc ral 9010



Gris ral 7016

Descriptif



Portail aluminium laqué
 Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD
 Montant 80 x 43mm. Traverse 80 x 40mm
 Remplissage: Lames 200x15mm
 Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
 Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton
 1 Gâche avec battue centrale et joint epdm

Fournitures

Le portillon est fourni avec:
 1 gond haut, crapaudine au sol, 1 poignée double avec serrure (montée en usine) et 3 clés. 1 Gâche avec battue
 La visserie complète et un gabarit de perçage.

Les largeurs mentionnées sur le site sont **les largeurs entre piliers**

Les hauteurs mentionnées sur le site sont **les hauteurs du montant de portail**



Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)

PORTAIL SAN DIEGO STANDARD A MOTORISER (Coulissant)

SANDIEGO

Présentation

80 x 43 mm

80 x 40 mm

*pas de poignée
en standard,
mais possible
en sur mesure*

Coloris



Blanc ral 9010



Gris ral 7016

Descriptif

Portail aluminium laqué

Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD

Montant 80 x 43mm. Traverse 80 x 40mm. Traverse basse renforcée

Remplissage lames 200 x 15mm

Fixation longitudinale et transversale par visserie inox

Quincaillerie INOX/ALU laquée.

Roulette nylon, rail galva au sol, butée au sol, guidage haut roulette nylon, tulipe de réception

Assemblage mécano assemblé par emboîtement

Fournitures

Le portail est fourni avec:

2 roulettes nylon, un rail galva au sol, 1 butée au sol, 1 platine de

guidage haute avec roulettes nylon, 1 tulipe de réception

La visserie complète et un gabarit de perçage.

Une vidéo* de pose des portails est également disponible via notre site

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)

* Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique




Pose portail coulissant

PORTAIL SAN DIEGO STANDARD A MOTORISER (Coulissant)

SANDIEGO

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers


Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail



PORTAIL SAN DIEGO SUR MESURE A MOTORISER (A battants)

SANDIEGO

Présentation



Coloris



RAL suivant nuancier



Kit Manuel en Option

Descriptif

Portail aluminium laqué
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD
Section du montant 120 x 64mm
Section de la traverse 80 x 40mm
Traverse basse renforcée
Remplissage: lames 200 x 15mm
Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton
Battue centrale avec joint epdm
Assemblage mécano assemblé par emboitement

Fournitures

Le portail est fourni avec:
2 gonds hauts, 2 crapaudines au sol, 1 sabot central.
La visserie complète et un gabarit de perçage.
Une vidéo* de pose des portails est également disponible via notre site

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)

* Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique




pose portail battant

PORTAIL SAN DIEGO SUR MESURE À MOTORISER (A battants)

SANDIEGO

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers


Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du sol en haut du montant de portail



PORTILLON SAN DIEGO SUR MESURE

SAN DIEGO

Présentation



Coloris



RAL suivant nuancier

Descriptif



Portail aluminium laqué
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD
Montant 120 x 64mm. Traverse 80 x 40mm
Remplissage: Lames 200x15mm
Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton
1 Gâche avec battue centrale et joint epdm

Fournitures

Le portillon est fourni avec:
1 gond haut, crapaudine au sol, 1 poignée double avec serrure (montée en usine) et 3 clés. 1 Gâche avec battue
La visserie complète et un gabarit de perçage.

Les largeurs mentionnées sur le site sont **les largeurs entre piliers**

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les **hauteurs du sol en haut du montant de portail**




Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)

PORTAIL SAN DIEGO SUR MESURE A MOTORISER (Coulissant)

SANDIEGO

Présentation



Coloris



RAL suivant nuancier

Descriptif

Portail aluminium laqué
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD
Montant 120 x 64mm. Traverse 80 x 40mm. Traverse basse renforcée
Remplissage lames 200 x 15mm
Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
Quincaillerie INOX/ALU laquée.
Roulette nylon, rail galva, butée au sol, guidage haut roulette nylon, tulipe de réception
Assemblage mécano assemblé par emboîtement

Fournitures

Le portail est fourni avec:
2 roulettes nylon, un rail galva au sol, 1 butée au sol, 1 platine de guidage haute avec roulettes nylon, 1 tulipe de réception
La visserie complète et un gabarit de perçage.
Une vidéo* de pose des portails est également disponible via notre site

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)

* Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique



Pose portail coulissant

PORTAIL SAN DIEGO SUR MESURE A MOTORISER (Coulissant)

SANDIEGO

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du sol en haut du montant de portail

