



**PORTAIL WASHINGTON STANDARD - A MOTORISER - ( A Battants )**

*Washington*

**Présentation**



**Coloris**



Blanc ral 9010



Gris ral 7016

**Descriptif**

Portail aluminium laqué  
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD  
Section du montant 80 x 43  
Section des traverse : 80 x 43  
2 Traverses intermédiaires (dont 1 renforcée)  
Tôle Aluminium pliée ép 3mm sur face avant  
Tôle Aluminium plane ép 1,5mm sur face arrière  
Fixation longitudinale et transversale par visserie inox  
Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton  
Battue centrale avec joint epdm

**Fournitures**

Le portail est fourni avec:  
2 gonds hauts, 2 crapaudines au sol, 1 sabot central.  
La visserie complète et un gabarit de perçage.  
Une vidéo\* de pose des portails est également disponible via notre site

**Livraison**

Possibilité de livraison en France métropolitaine

\* Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique



Pose portail standard à battants


**PORTAIL WASHINGTON STANDARD - A MOTORISER - ( A Battants )**



Jeux fonctionnels

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail




**PORTILLON WASHINGTON STANDARD**

**Présentation**

80 x 43 mm

80 x 43 mm



*Washington*



**Coloris**



Blanc ral 9010



Gris ral 7016

**Descriptif**



Portillon aluminium laqué  
 Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD  
 Montant 80 x 43. 2 Traverses intermédiaires 80 x 43  
 Tôle Aluminium pliée ép 3mm sur face avant  
 Tôle Aluminium plane ép 1,5mm sur face arrière  
 Fixation longitudinale et transversale par visserie inox  
 Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton  
 1 Gâche avec battue centrale et joint epdm

**Fournitures**

Le portillon est fourni avec:  
 1 gond haut, crapaudine au sol, 1 poignée double avec serrure (montée en usine) et 3 clés. 1 Gâche avec battue  
 La visserie complète et un gabarit de perçage.

Les largeurs mentionnées sur le site sont **les largeurs entre piliers**

Les hauteurs mentionnées sur le site sont **les hauteurs du montant de portail**




**Livraison**

Possibilité de livraison en France métropolitaine

**PORTAIL WASHINGTON STANDARD - A MOTORISER - ( Couissant )**

*Washington*

**Présentation**



**Coloris**



**Descriptif**

Portail aluminium laqué  
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD  
Montant 80 x 43mm. 2 traverses intermédiaires 80 x 43mm.  
Traverse basse renforcée  
Tôle aluminium pliée épaisseur 3mm sur face avant  
Tôle aluminium plane épaisseur 1,5mm sur face arrière  
Quincaillerie INOX/ALU laquée.  
Roulette nylon, rail Alu, butée au sol, guidage haut, roulette nylon, tulipe de réception  
Assemblage mécano vissé par emboîtement

**Fournitures**

Le portail est fourni avec:  
2 roulettes nylon, un rail galva au sol, 1 butée au sol, 1 platine de guidage haute avec 2 galets nylon, 1 tulipe de réception  
La visserie complète et un gabarit de perçage.  
Une vidéo\* de pose des portails est également disponible via notre site

**Livraison**

Possibilité de livraison en France métropolitaine (*voir conditions sur site*)

\* *Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique*



Pose portail coulissant



PORTAIL WASHINGTON STANDARD - A MOTORISER - ( Coulissant )



Jeux fonctionnels

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers



Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail



**PORTAIL WASHINGTON SUR MESURE A MOTORISER (A battants)**

*Washington*

**Présentation**



**Coloris**



RAL suivant nuancier

Kit Manuel en Option

**Descriptif**

Portail aluminium laqué  
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD  
Section du montant 80 x 43  
Section des traverse : 80 x 43  
2 Traverses intermédiaires (dont 1 renforcée)  
Tôle Aluminium pliée ép 3mm sur face avant  
Tôle Aluminium plane ép 1,5mm sur face arrière  
Fixation longitudinale et transversale par visserie inox  
Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton  
Battue centrale avec joint epdm

**Fournitures**

Le portail est fourni avec:  
2 gonds hauts, 2 crapaudines au sol, 1 sabot central.  
La visserie complète et un gabarit de perçage.  
Une vidéo\* de pose des portails est également disponible via notre site

**Livraison**

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site )

\* Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique



pose portail battant




**PORTAIL WASHINGTON SUR MESURE A MOTORISER (A battants)**




Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur mesure sont les hauteurs du sol en haut du montant de portail



## PORTILLON WASHINGTON SUR MESURE

### Présentation



### Coloris



RAL suivant nuancier

### Descriptif



Portillon aluminium laqué  
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD  
Montant 80 x 43. 2 Traverses intermédiaires 80 x 43  
Tôle Aluminium pliée ép 3mm sur face avant  
Tôle Aluminium plane ép 1,5mm sur face arrière  
Fixation longitudinale et transversale par visserie inox  
Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton  
1 Gâche avec battue centrale et joint epdm

### Fournitures

Le portillon est fourni avec:  
1 gond haut, crapaudine au sol, 1 poignée double avec serrure (montée en usine) et 3 clés. 1 Gâche avec battue  
La visserie complète et un gabarit de perçage.

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du sol en haut du montant de portail



### Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)




**PORTAIL WASHINGTON SUR MESURE A MOTORISER (Coulissant)**

*Washington*

**Présentation**

80 x 43 mm

80 x 43 mm



**Coloris**



RAL suivant nuancier

**Descriptif**

Portail aluminium laqué  
Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD  
Montant 80 x 43mm. 2 traverses intermédiaires 80 x 43mm.  
Traverse basse renforcée  
Tôle aluminium pliée épaisseur 3mm sur face avant  
Tôle aluminium plane épaisseur 1,5mm sur face arrière  
Quincaillerie INOX/ALU laquée.  
Roulette nylon, rail Alu, butée au sol, guidage haut, roulette nylon, tulipe de réception  
Assemblage mécano vissé par emboîtement

**Fournitures**

Le portail est fourni avec:  
2 roulettes nylon, un rail galva au sol, 1 butée au sol, 1 platine de guidage haute avec 2 galets nylon, 1 tulipe de réception  
La visserie complète et un gabarit de perçage.  
Une vidéo\* de pose des portails est également disponible via notre site

**Livraison**

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site)

\* Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique



Pose portail coulissant

**PORTAIL WASHINGTON SUR MESURE A MOTORISER (Coulissant)**



Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du sol en haut du montant de portail

